DOBRADIÇAS

DINERU


DINERU


25
DINERU

SUMÁRIO ICONES

ICONES
ICONOS
ICONS
ICÔNES

EMBALAGENS - ENVASES - PACKAGING - EMBALLAGES



MATERIAIS - MATERIALES - MATERIALS - MATÉRIELS



ACABAMENTOS - ACABADOS - FINISHINGS - FINITIONS



CORES - COLORES - COLOURS - COLEURS





COR POR ENCOMENDA - COLOR POR ENCARGO - COLOR BY REQUEST - COLEUR PAR COMMANDE

- Refs. **6200** mate (verde 61) - **6192** (verde 62) - **6005** - **6005** (mate) - **6009**
- Refs. **1013** - **1015** - **1015**(mate)
- Refs. **8014** - **8017** - **8146** - **8146** (mate)
- Refs. **7011** - **7012** - **7035** (mate) - 7040 - 7042 - 7048 - 9002 - 9006
- Refs. **9001** - **9003** - **9010** - **9110** (mate)
- Refs. **3003** - **3005**
- Refs. **5010** - **5013**
- Refs. **1011**

SUMÁRIO ICONES

ICONES
ICONOS
ICONS
ICÔNES

MEDIDAS - MEDIDAS - SIZES - MESURES



-Distância do meio do cilindro à frente da fechadura.
-Distancia desde el medio del cilindro al frente de la cerradura.
-Distance from the middle of the cylinder to the lock front plate.
-Distance à du milieu du cylindre jusqu´au têtière.



-Distância do meio do quadrado até o centro do cilindro.
-Distancia desde el medio del cuadradillo hasta el centro del cilindro.
-Distance from the middle of the square to the middle of cylinder.
-Distance du milieu du carré jusqu' au milieu du cylindre.



-Testa lisa / testa U
-Frente plano / frente U
-Flat shape / U shape
-Têtière plate / têtière u

REGULAÇÃO - REGULACIÓN - REGULATION - RÉGLAGE



CONCEITOS - CONCEPTOS - CONCEPTS - CONCEPTS

Instalação rápida da dobradiça no perfil - Instalación rápida de la bisagra en el canal Easy installation in the profiles - Instalation facile de la paumelle dans le profil

Caixas estreitas para perfis de corte térmico - Cajas estrechas para perfiles de corte térmico Narrow boxes for thermal break profiles -Boîtes étroites pour profilés à rupture thermique

Flexibilidade/ facilidade na permuta de trinco para roleto ou viceversa Flexibilidad / facilidad en la permuta del picaporte para rodillo y viceversa Flexibility / facility on the the swap latch to the roller and vice versa Flexibilité / facilité au chagement antre demi-tour et roulleau

As imagens contidas neste catálogo, destinam-se à promoção dos produtos e fruto do seu constante desenvolvimento, podem não reflectir a forma como num dado momento, um produto é fornecido ou embalado, pelo que por si não constituem uma obrigação legal. Antes de cada encomenda é sempre necessário confirmar o seu estado actual.

Las imágenes mostradas en este catálogo se destinan a la promoción de sus productos y fruto de su constante desarrollo pueden no reflejar la forma en como en un momento dado, el producto puede ser distribuido o embalado, de modo que por si, no constituyen una obligación legal. Antes de cada pedido será necesario confirmar su estado actual.

The images in this catalogue are intended to promote the product and by its constant development, may not reflect the way a product is being delivered or packaged, so by themselves they do not constitute a legal obligation. Before each order it is always necessary to confirm its current status.

Les images de ce catalogue se destinent à la promotion des produits et elles ne constituent pas une obligation contractuelle de la façon dont les produits sont finalement fabriqués, emballés ou vendus. Avant une commande ils faut toujours vérifier sont stade actuelle.

DOBRADIÇA DIN7030 - STRONG

BISAGRA PARA PUERTA
DOOR HINGE
PAUMELLE DE PORTE



- Dobradiça em alumínio para séries de câmara europeia.
  Desenvolvida para suportar cargas elevadas.
  Fiel em inox 304 e perno central de segurança.
  Regulação 2D.

- Bisagra en aluminio para series de canal europeo.
  Desarrollada para soportar cargas elevadas.
  Eje en inox 304 y perno central de seguridad.
  Regulación 2D.

- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles.
  Developed to support heavy weight.
  304 stainless steel axis and central grub screw.
  2D regulation system.

- Paumelle en aluminium pour gorge européenne.
  Conçu pour résister à des charges elevés.
  Axe en acier inoxidable 304.
  Réglage 2D.



















DOBRADIÇA DIN7029 - STRONG

BISAGRA PARA PUERTA
DOOR HINGE
PAUMELLE DE PORTE



- Dobradiça em alumínio para séries de câmara europeia.
  Desenvolvida para suportar cargas elevadas.
  Fiel excêntrico em inox 304.
  Regulação 3D.

- Bisagra en aluminio para canal europeo.
  Desarrollada para soportar cargas elevadas.
  Eje descentrado en inox 304.
  Regulación 3D.

- Aluminium hinge for european groove.
  Developed to support heavy weight.
  Eccentric axis in 304 stainless steel pin.
  3D regulation system.

- Paumelle en aluminium pour gorge européenne.
  Conçu pour résister à des charges elevés.
  Axe excentrique en inox 304.
  Réglage 3D.





1. Bucha / Taco / Nylon Cap/ Douille
2. Fiel / Eje /Axel/ Axe







*Suplementar



*Suplementar









Sistema Anti-Levantamento



6 AL ANODIZED LACQ REG 3D

DOBRADIÇA DIN7031 - STRONG

BISAGRA PARA PUERTA
DOOR HINGE
PAUMELLE DE PORTE



- Dobradiça em alumínio para perfis de alumínio de câmara europeia. Dobradiça de 3 corpos, desenvolvida para assegurar a mais elevada performance aos mais exigentes requisitos.
  Fiel em 304 e perno de segurança, permite regulação a 2D.
- Bisagra en aluminio para perfiles de aluminio de canal europeo. Bisagra de 3 cuerpos desarrollada para asegurar la mejor respuesta a los requisitos más exigentes.
  Eje en acero inoxidable 304, perno de seguridad.
  Permite regulación 2D.
- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles. 3 body aluminium hinge, specially developed to ensure the best performance in the most demanding situations. 304 staineless steel axis and security pin.
  2D regulation system.
- Paumelle en aluminium pour profiles de gorge europeènne.
  3 lames, developé pour garantir la plus haute performance pour les applications les plus exigeantes.
  Axe en inox 304. Systéme de réglage 2D.











4 AL ANODIZED LACQ REG 3D

DOBRADIÇA DIN7031 T-STRONG

BISAGRA PARA PUERTA
DOOR HINGE
PAUMELLE DE PORTE



- Dobradiça em alumínio para perfis de alumínio de câmara europeia. Dobradiça tripla desenvolvida para assegurar a mais elevada performance aos mais exigentes requisitos.
  Fiel em inox 304, perno de segurança. Regulação 2D.
- Bisagra en aluminio para perfiles de aluminio de canal europeo. Bisagra triple.
  Desarrollada para soportar cargas elevadas.
  Eje en inox 304, perno de seguridad.
  Permite regulación 2D.
- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles. Triple shape aluminium hinge, specially developed to ensure the best performance in the most demanding situations.
  304 stainless steel axis and security pin. 2D regulation.
- Paumelle en aluminium pour gorge européenne.
  3 lames en aluminium.
  Developpé pour garantir la plus haute performance pour les applications les plus exigeantes.
  Axe en inox 304. Système de réglage 2D.











6 AL ANODIZED LACQ 2D REG

DOBRADIÇA DIN7025

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu.
  Com os sistema EZ-FIT permite rápida instalação no perfil. **Disponível com ou sem regulação.**
  Fiel em inox. Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.
- Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo.
  Con el sistema EZ-FIT permite una rápida instalación en el perfil. **Disponible con o sin regulación.**
  Eje en inox. Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles. With the EZ-FIT system, that allows an easy instalation in the profiles. **Avaliable with or without regulation.**
  Stainless steel axis. The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.
- Paumelle en aluminium pour aluminium profiles de gorge europeenne. Avec le systéme EZ-FIT, qui permet une instalation rapide et facile de la paumelle dans le profil. **Disponible avec ou sans régulation.**
  Axe en acier inox. Les platines incorporent un denté spécial pour eviter le glissement.

















*Aplicável em **canais** de 10 / 12 / 13,5 / 14
*Aplicable en **canales** de 10 / 12 / 13,5 / 14
*Applicable in 10/ 12/ 13,5 / 14 **grooves**
*Applicable dans les **gorges** de 10/ 12/ 13,5 / 14

DOBRADIÇA DIN7025 STRONG

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu. Suporta cargas elevadas.
  Com os sistema EZ-FIT permite rápida instalação no perfil.
  Fiel em inox. Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.
- Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo.
  Con el sistema EZ-FIT permite una rápida instalación en el perfil. Soporta cargas elevadas.
  Eje en inox. Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles. With the EZ-FIT system, that allows an easy instalation in the profiles. Developed for heavy-duty work.
  Stainless steel axis. The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.
- Paumelle en aluminium pour aluminium profiles de gorge europeenne- Avec le systéme EZ-FIT, qui permet une instalation rapide et facile de la paumelle dans le profil. Developé pour suporté charges elevés.
  Axe en acier inox. Les platines incorporent un denté spécial pour eviter le glissement.









8 AL ANODIZED LACQ 2 REG D

DOBRADIÇA DIN7025 T-STRONG 2

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu. Recomendada para uso em forças transversais. Desenvolvida para suportar cargas elevadas.
  Fiel em inox 304.
  Sistema EZ-FIT para uma instalação rápida e fácil no perfil. Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.

- Bisagra en aluminio para perfiles en aluminio de canal europeo. Desarrollada para soportar cargas elevadas.
  Eje en acero inox 304.
  Sistema EZ-FIT para una instalación rápida en el perfil.
  Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.

- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles. Developed for heavy-duty work. Axis in stainless steel 304. Recommended for where there are large transversal forces.
  EZ-FIT system for an easy installation in the profile.
  The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.

- Paumelle an aluminium pour aluminium profiles de gorge européenne.
  Recommandé quand il a grands efforts transversaux.
  Developé pour suporté charges elevées.
  Avec le systemme EZ-FIT, qui permit une instalation rapide et facile de la paumelle dans le profil.
  Axe en acier inox 304.
  Les platines incorporent un denté spécial pour éviter le glissement.







50 AL ANODIZED LACQ

DOBRADIÇA DIN7025 T-STRONG

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu. Recomendada para uso em forças transversais. Desenvolvida para suportar cargas elevadas.
  Fiel em inox 304.
  Sistema EZ-FIT para uma instalação rápida e fácil no perfil. Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.

- Bisagra en aluminio para perfiles en aluminio de canal europeo. Desarrollada para soportar cargas elevadas.
  Eje en acero inox 304.
  Sistema EZ-FIT para una instalación rápida en el perfil. Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.

- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles. Developed for heavy-duty work. Axis in stainless steel 304. Recommended for where there are large transversal forces.
  EZ-FIT system for an easy installation in the profile.
  The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.

- Paumelle an aluminium pour aluminium profiles de gorge européenne.
  Recommandé quand il a grands efforts transversaux.
  Developé pour suporté charges elevées.
  Avec le systemme EZ-FIT, qui permit une instalation rapide et facile de la paumelle dans le profil.
  Axe en acier inox 304.
  Les platines incorporent un denté spécial pour éviter le glissement.







50 AL ANODIZED LACQ

DOBRADIÇA DIN7000 CE 2F

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu.
  Com regulação e fiel em Inox.
  Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.
- Bisagra en aluminio para perfiles en aluminio de canal europeo.
  Regulable y con eje en acero inoxidable.
  Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles.
  With regulation and stainless steel axis.
  The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.
- Paumelle en aluminium pour aluminium profiles de gorge europeenne.
  Reglable et avec ax en acier inoxidable.
  Les platines incorporent un denté spécil pour éviter le glissement.









50 AL ANODIZED LACQ 2 REG D

DOBRADIÇA DIN7007 CE 2F T-STRONG

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu.
  Recomendada para quando se verificam elevadas forças transversais. Desenvolvida para suportar cargas elevadas. Fiel em inox 304. Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.
- Bisagra en aluminio para perfiles en aluminio de canal europeo.
  Desarrollada para soportar cargas elevadas. Eje en acero inoxidable 304.
  Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles.
  Developed for heavy-duty work. Axis in stainless steel 304.
  Recomended for where there are large transversal forces.
  The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.
- Paumelle en aluminium pour aluminium profiles de gorge europeenne.
  Recommandée quand il a grands efforts transversaux.
  Developé pour suporté charges elevées. Axe em acier inoxidable 304. Les platines incorporent un denté spécial pour eviter le glissement.







50 AL ANODIZED LACQ

DOBRADIÇA DIN7007 CE 2F T-STRONG 2

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu. Recomendada para quando se verificam forças transversais. Desenvolvida para suportar cargas elevadas. Fiel em inox 304.

- Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo. Desarrollada para soportar cargas elevadas. Eje en inox 304. Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.

- Aluminium hinge for european groove aliminium profiles. Developed for heavy-duty work. 304 stainless steel axis. The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.

- Paumelle en aluminium profiles de gorge europeenne. Developé pour suporté charges elevées. Axe en acier inoxidable 304. Les platines incorporent un denté spécial pour éviter le glissement.







50 AL ANODIZED LACQ

DOBRADIÇA DIN7002 CE 3F

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu.
  Com regulação e fiel em Inox.
  Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.
- Bisagra en aluminio para perfiles en aluminio de canal europeo.
  Regulable y con eje en acero inoxidable.
  Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
- Aluminium hinge for european groove aliminium profiles.
  With regulation and stainless steel axis.
  The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.
- Paumelle en aluminium profiles de gorge europeenne.
  Réglable et avec axe en acier inoxidable.
  Les platines incorporent un denté spécil pour éviter le glissement.







50 AL ANODIZED LACQ 2 REG D

DOBRADIÇA DIN7008 CE 3F T-STRONG

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis de canal europeu. Recomendada para quando se verificam elevadas forças transversais. Fiel em inox 304.
  Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.
- Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo. Desarrollada para soportar cargas elevadas.
  Eje en inox 304.
  Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.
- Aluminium hinge for european groove aliminium profiles. Developed for heavy-duty work. Axis in stainless steel 304. Recommended for where there are large transversal forces. The back plates are incorporated with a special serration in order to avoid slipping.
- Paumelle en aluminium profiles de gorge europeenne. Recommandée quand il a grands efforts transversaux. Developé pour suporté charges elevées.
  Axe en acier inoxidable. Les platines incorporent un denté spécial pour éviter le glissement.







50 AL ANODIZED LACQ

DOBRADIÇA DIN7023 CE 3F STRONG

BISAGRA
HINGE
PAUMELLE



- Dobradiça em alumínio para perfis em alumínio de canal europeu. Desenvolvida para suportar cargas elevadas. Fiel em inox 304. Os calços apresentam um dentado especial para evitar o deslizamento.

- Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo. Desarrollada para soportar cargas elevadas. Eje en inox 304. Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.

- Aluminium hinge for european groove aluminium profiles. Developed for heavy-duty-work. Axis in 304 stainless steel. The back plates are incorporated with a special serrations in order to avoid slipping.

- Paumelle en aluminium pour aluminium gorge europeenne. Developé pour suporté charges elevées. Axe en acier inox 304. Les platines incorporent un denté spécial pour eviter le glissement.





DIN7022 CE 2F STRONG





50 AL ANODIZED LACQ 2 REG D

DOBRADIÇAS A7

BISAGRAS SERIE A7
A7 SERIES HINGES
PAUMELLES SERIE A7

DIN7004





DIN7009 TRIPLA BALANÇO



DIN7005 BALANÇO



DIN7010 TRIPLA



- Dobradiças em alumínio para séries de câmara europeia.
  Fiel em Inox ou em ferro zincado.
- Bisagras en aluminio para series de cámara europea.
  Eje en acero inoxidable o hierro zincado.
- Aluminium hinge for standard european groove profiles
  Stainless steel or zinc steel pin.
- Paumelles en aluminium pour gorge europeènne.
  Axe en acier inox ou fer zinguée.



DOBRADIÇAS VEDA LUZ

BISAGRAS VEDA LUZ
WINDOW HINGES
PAUMELLES POUR FENÊTRES

DIN4300





- Dobradiça em alumínio para janelas veda luz.
  Fiel em inox.
- Bisagras en aluminio para ventanas veda luz.
  Fiel em acero inoxidable.
- Aluminium hinge for light brake shutters interior doors.
  Stainless steel axis.
- Paumelles en aluminium.
  Axe en acier inox.

DIN4301





- Dobradiça em alumínio para janelas veda luz.
  Fiel em inox.
- Bisagras en aluminio para ventanas veda luz.
  Fiel em acero inoxidable.
- Aluminium hinge for light brake shutters interior doors.
  Stainless steel axis.
- Paumelles en aluminium.
  Axe en acier inox.

100 AL ANODIZED LACQ

DOBRADIÇAS

BISAGRAS ALUMINIO
ALUMINIUM HINGES
PAUMELLES EN ALUMINIUM

DIN7014







- Dobradiças alumínio.
  Fiel em Inox ou em ferro zincado.
- Bisagras aluminio.
  Eje en acero inoxidable o hierro zincado.
- Aluminium hinges.
  Stainless steel or zinc steel pin.
- Paumelles aluminium.
  Axe en acier inox ou fer zinguée.

DIN7019







- Dobradiças de embutir.
  Fiel em Inox ou em ferro zincado.
- Bisagras de embutir.
  Eje en acero inoxidable o hierro zincado.
- Insert aluminium hinges.
  Stainless steel or zinc steel pin.
- Paumelles à encastrer.
  Axe en acier inox ou fer zinguée.

DIN7015







- Dobradiças de alumínio.
  Fiel em Inox ou em ferro zincado.
- Bisagras aluminio.
  Eje en acero inoxidable o hierro zincado.
- Aluminium hinges.
  Stainless steel or zinc steel pin.
- Paumelles aluminium.
  Axe en acier inox ou fer zinguée.



ABERTURA BASCULANTE

APERTURA BASCULANTE
SWINGING OPENING
OVERTURE BASCULANT

NADIR INVISIVEL INOX DIN4700.CE



50 INX

- Sistema de abertura basculante en inox 304 para janelas de câmara europeia.
  Funcionando no canal, permanece invisível quando a janela está fechada.
- Sistema de apertura para ventanas basculantes en inox 304 de canal europeu.
  Aplicado en el canal del perfil, continua siendo invisible cuando la ventana está cerrada.
- European chamber tilting system in inox 304 for windows opening system.
  Aplied in the chamber, it remains invisible when the window is closed.
- System d´oberture des fenetres basculants de chambre européene en inox 304.
  Apliqués dans le canal reste invisible lorsque la fenetre est fermé.



ENCAIXE BANDEIRA DIN4700



- Sistema em encaixe bandeira para janelas de abertura basculante interior.
- Sistema de apertura para ventanas basculantes interior.
- Opening system for tilting interior windows.
- Système d´oberture des fenetres basculants intérieur.

50 AL ANODIZED LACQ

NOTAS

NOTAS

DINERU - Sistemas de Aluminio Lda.
Rua Bartolomeu Dias 160
4485 - 482 Mindelo (VCD)
Portugal

Tlf.: +351 252 672 016
Fax: +351 252 672 019
Tlm.: +917 510 646

geral@dineru.com
www.dineru.com